

Instructions relatives à la trousse de prélèvement pédiatrique

Mise en place du sac de prélèvement pédiatrique

1. Lavez-vous les mains avant de commencer.
2. Nettoyez la région génitale du nourrisson et laissez-la sécher à l'air libre.
3. Décollez le dos du papier sur le sac de prélèvement, en exposant l'adhésif hypoallergénique.
4. Séparez les jambes du nourrisson et installez fermement le sac de prélèvement d'urine pédiatrique sur la région génitale de l'enfant.
 - **Femmes :** Commencez par le bas vers le haut en appliquant l'adhésif au niveau du repli cutané, en séparant les lèvres vaginales (lèvres) et remontez. Appuyez fermement sur la peau entourant le vagin (lèvres), l'excédent du sac orienté vers les pieds.
 - **Hommes :** Positionnez naturellement le pénis à travers l'ouverture du sac en orientant l'excédent du sac vers les pieds. Appuyez fermement l'adhésif sur tout le périmètre sans faire de plis.
5. Remettez la couche directement sur le sac. Nous vous suggérons de percer un trou dans la couche et de tirer le sac de prélèvement pédiatrique à travers pour le maintenir en place. Au besoin, il est possible de mettre une deuxième couche à l'extérieur de la première afin d'éviter que le sac n'irrite la peau.

Après le prélèvement de l'échantillon :

Une fois que le nourrisson a uriné dans le sac de prélèvement, transférez l'échantillon d'urine contenu dans le sac dans le gobelet de prélèvement. Consultez les Instructions relatives au prélèvement d'urine pour plus de détails.

Pour consulter les instructions en ligne,
utilisez le code QR ou rendez-vous sur
mosaicdx.com/instruction.



Avez-vous des questions?

Si vous avez des questions concernant un aspect quelconque du prélèvement d'échantillon ou du processus d'expédition, n'hésitez pas à communiquer avec nous :



Téléphone Notre sympathique équipe du Service à la clientèle est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, HNC au 800 288-0383



Courriel CustomerService@MosaicDX.com

Instructions relatives à la trousse de prélèvement pédiatrique

Mise en place du sac de prélèvement pédiatrique

1. Lavez-vous les mains avant de commencer.
2. Nettoyez la région génitale du nourrisson et laissez-la sécher à l'air libre.
3. Décollez le dos du papier sur le sac de prélèvement, en exposant l'adhésif hypoallergénique.
4. Séparez les jambes du nourrisson et installez fermement le sac de prélèvement d'urine pédiatrique sur la région génitale de l'enfant.
 - **Femmes :** Commencez par le bas vers le haut en appliquant l'adhésif au niveau du repli cutané, en séparant les lèvres vaginales (lèvres) et remontez. Appuyez fermement sur la peau entourant le vagin (lèvres), l'excédent du sac orienté vers les pieds.
 - **Hommes :** Positionnez naturellement le pénis à travers l'ouverture du sac en orientant l'excédent du sac vers les pieds. Appuyez fermement l'adhésif sur tout le périmètre sans faire de plis.
5. Remettez la couche directement sur le sac. Nous vous suggérons de percer un trou dans la couche et de tirer le sac de prélèvement pédiatrique à travers pour le maintenir en place. Au besoin, il est possible de mettre une deuxième couche à l'extérieur de la première afin d'éviter que le sac n'irrite la peau.

Après le prélèvement de l'échantillon :

Une fois que le nourrisson a uriné dans le sac de prélèvement, transférez l'échantillon d'urine contenu dans le sac dans le gobelet de prélèvement. Consultez les Instructions relatives au prélèvement d'urine pour plus de détails.

Pour consulter les instructions en ligne,
utilisez le code QR ou rendez-vous sur
mosaicdx.com/instruction.



Avez-vous des questions?

Si vous avez des questions concernant un aspect quelconque du prélèvement d'échantillon ou du processus d'expédition, n'hésitez pas à communiquer avec nous :



Téléphone Notre sympathique équipe du Service à la clientèle est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, HNC au 800 288-0383



Courriel CustomerService@MosaicDX.com